











MÓDULO BATERÍA DE BAÑO Y DUCHAS 20'

Para entregar una mayor flexibilidad estas unidades pueden ser solicitadas con distintas terminaciones interiores como es:

- * **Terminación STD:** Terminación interior en base a paneles de fibrocemento pintado que entrega una terminación más acogedora y cómoda, además incorporan aislación termica de lana mineral para mayor comodidad.
- * **Terminación EJECUTIVA:** Terminación en base a panel autosoportante tipo isopol dando un aspecto más acogedor y entregando características de gran resistencia.

TABLA DE DETALLES DE LAS UNIDADES

Características Técnicas	Terminación STD	Terminación EJECUTIVA	
Estructura	Contenedor Marítimo de 20´ pies Usado	Contenedor Marítimo de 20´ pies Usado	
Pitura exterior	1 mano de anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético color RAL 5005	1 mano de anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético color RAL 5005	
Pitura Interior	2 manos de esmalte sintético color blanco.	2 manos de esmalte sintético color blanco.	
Revestimiento Interior	Estructura base a pino 2"x2" y/o bulcometal cada 406[mm], recubierto con yeso cartón de 10[mm] empastado y pintado	Estructura base a pino 2"x2" y/o bulcometal cada 406[mm], recubierto con yeso cartón de 10[mm] empastado y pintado	
Aislación Térmica	Fisiterm 40[mm]	Fisiterm 40[mm]	
Piso	Planchas de terciado de 32 [mm] terminación palmeta vinílica 2,5[mm]	Planchas de terciado de 32 [mm] terminación palmeta vinílica 2,5[mm]	
Terminación de Cielo	Yeso cartón de 10[mm] empastado y pintado	Yeso cartón de 10[mm] empastado y pintado	
Ventanas	46x55[cm] tipo celosía vidrio semilla	46x55[cm] tipo celosía vidrio semilla	
Puerta Exterior	Del mismo material que rasgo del contenedor, dimensiones 80x200[cm]	Del mismo material que rasgo del contenedor, dimensiones 80x200[cm]	
Instalación Electrica	Embutida en PVC cable libre de halógeno	Embutida en PVC cable libre de halógeno	
Automático	1 de 10 Amp	1 de 10 Amp	
Luminarias	2 equipos estanco de 2x36 [watts]	2 equipos estanco de 2x36 [watts]	
Instalación Sanitaria	Cañería de PPR (polipropileno)	Cañería de PPR (polipropileno)	
Alcantarillado	PVC	PVC	
Lavamanos	Fanaloza con pedestal Llave monomando	Fanaloza con pedestal Llave monomando	
WC	Fanaloza con estanque	Fanaloza con estanque	
Ducha	Gabinetes de ducha 70x70 [cm] Llave monomando ducha	Gabinetes de ducha 70x70 [cm] Llave monomando ducha	
Calentador de Agua	Terma de 245 lts para	Terma de 245 lts para opción con duchas	







800 380 000






MÓDULO BATERÍA DE BAÑO Y DUCHAS 20'

Espacio desarrollado a partir de contenedor marítimo de 20 pies, el cual es modificado agregando artefactos para darle un uso sanitario, estas unidades son ideales para instalaciones de faenas, como baños para eventos o como baños móviles para faenas agricolas, forestales u otras., Posee incorporada la instalación eléctrica e instalación sanitaria la cual baría según la configuración solicitada.


























MÓDULO BATERÍA DE BAÑO 20'

Dimensiones	Exterior	Interior
Largo (metros)	6,06	5,89
Ancho (metros)	2,44	2,35
Alto (metros)	2,59	2,39
Capacidad (m3)	32,6	

BATERÍA DE BAÑO

- * 3 Wc, 3 Duchas y 3 Lavamanos
- * 6 wc y 6 Lavamanos
- * 6 Wc y 6 Lavamanos mixto (con división intermedia)






































800 380 000





MÓDULO BATERÍA DUCHAS 20'

Dimensiones	Exterior	Interior
Largo (metros)	6,06	5,89
Ancho (metros)	2,44	2,35
Alto (metros)	2,59	2,39
Capacidad (m3)	32,6	

BATERÍA DE DUCHAS Estas unidades pueden contar con 2 distribuciones

distintas según su necesidad: * 6 Duchas

* 6 Duchas Mixto

