

CONTENEDORES BODEGA



CONTENEDORES BODEGA 20', 40', 40'HC, 45'HC

TABLA DE DETALLES DE LAS UNIDADES

Características general	
Estructura	Según norma ISO 668 en base a perfiles de acero unidos mediante soldadura MIG
Paredes	Plancha plegada de acero corten de 2,3 mm de espesor unida mediante soldadura MIG
Techo	Plancha plegada de acero corten de 2,3 mm de espesor unida mediante soldadura MIG
Piso	En base a vigas de acero transversales sobre las cuales se instalan planchas de terciado marítimo de 32 mm las cuales son fijadas mediante tornillos autorroscantes.
Puertas	Puertas fabricadas en acero, están ubicadas por uno de los lados cortos del contenedor, estas puertas cuentan con un burlete o sello de goma para dar hermeticidad al cierre y barras de acero galvanizado (3 o 4) que permiten cerrar y asegurar las puertas.

Características estéticas	Nuevo (N)	Seminuevo (A)	Usado (B)
Pintura	Sin imperfecciones	Pocas imperfecciones	Con oxido
Paredes	Sin Abolladuras	Pocas abolladuras	Con abolladuras
Techo	Sin Abolladuras	Pocas abolladuras	Con abolladuras
Pisos	Operativo sin imperfección	Operativo con cambio de partes	Operativo con cambio de partes y laminado
Parches	Sin Parches	Sin parches	Con Parches
Puertas	Operativa sin abolladuras	Operativas sin abolladuras	Operativas con abolladuras
Gomas de puerta	Nuevas y Operativas	Con desgaste y operativas	Desgastadas pero operativas
Barras de cierre	rectas y operativas	rectas y operativas	Pueden presentar torsión y operativas
Estanco	Si	Si	Si

CONTENEDOR 20' BODEGA



CONTENEDOR BODEGA 20'



Bodega basada en contenedor marítimo de 20 pies, con estructura de acero según norma ISO-668. Posee muros de acero corten 2,3mm y pintura original. El piso se compone de vigas de acero y planchas de terciado 32mm. Su diseño robusto permite apilar hasta 5 unidades.

Dimensiones	Exterior	Interior
Largo (metros)	6,06	5,89
Ancho (metros)	2,44	2,35
Alto (metros)	2,59	2,39
Capacidad (m3)	32,6	

Nuevo (N)

Seminuevo (A)

Usado (B)



CONTENEDOR BODEGA 40'y40'HC



CONTENEDOR BODEGA 40' y 40' HC




Bodega basada en contenedor marítimo de 40 pies, 40 HC, con estructura de acero según norma ISO-668. Posee muros de acero corten 2,3mm y pintura original. El piso se compone de vigas de acero y planchas de terciado 32mm. Su diseño robusto permite apilar hasta 5 unidades.

Dimensiones	Exterior (40STD / 40HC)	Interior (40STD / 40HC)
Largo (metros)	12,19 / 12,19	12,02 / 12,02
Ancho (metros)	2,44 / 2,44	2,35 / 2,35
Alto (metros)	2,59 / 2,90	2,39 / 2,69
Capacidad (m3)	67,7 / 76,4	

Nuevo (N)

Seminuevo (A)

Usado (B)



CONTENEDOR BODEGA 45'



CONTENEDOR BODEGA 45'

El contenedor de 45 pies es una unidad de carga de gran capacidad, ideal para transporte marítimo, terrestre y ferroviario. Su mayor longitud respecto al de 40 pies permite optimizar el volumen disponible, garantizando resistencia, seguridad y protección de la mercancía en operaciones logísticas internacionales..

Dimensiones	Exterior (45HC)	Interior (45HC)
Largo (metros)	13,72	13,58
Ancho (metros)	2,44	2,35
Alto (metros)	2,90	2,69
Capacidad (m3)	85,7	

Nuevo (N)

Seminuevo (A)

Usado (B)

