

MÓDULO SALA DE VENTAS 20'



Espacio desarrollado a partir de contenedor marítimo modificado dándole características de habitabilidad con la instalación de puertas, ventanas y otros elementos, siendo ideales para usos como oficinas, habitaciones, salas de reuniones, etc.

Estos módulos cumplen con la normativa nacional como son:

- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (MINVU)
- Ley General de Servicios Eléctricos. (Nch N° 4 ELEC/03).
- Ley General de Servicios Sanitarios. (RIDAA)
- Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo (MINSAL)

MÓDULO SALA DE VENTAS 20'

TABLA DE DETALLES DE LAS UNIDADES

Características Técnicas	
Estructura	Contenedor Marítimo de 20' pies Usado.
Pintura exterior	1 mano de anticorrosivo y 2 manos de esmalte sintético color RAL 5005.
Pintura Interior	2 manos de esmalte sintético color blanco.
Revestimiento Interior	Estructura base a pino 2"x2" y/o bulcometal cada 406[mm], recubierto con yeso cartón de 10[mm] empastado y pintado
Aislación Térmica	Fisiterm 40[mm]
Piso	Planchas de terciado de 32 [mm] terminación palmeta vinílica 2,5[mm]
Terminación de Cielo	Yeso cartón de 10[mm] empastado y pintado
Ventanas	2 de PVC blanco 2000x1690 [mm] vidrio especial incoloro
Puerta Exterior	1 de PVC blanco, dimensiones 80x200[cm]
Instalación Eléctrica	Sobrepuesto de PVC Cable toxfree 1,5 [mm] para iluminación Cable toxfree 2,5 [mm] para cables de fuerza
Automático	1 automático de 10 [amp] para iluminación 1 automático de 16[amp] para enchufes
Enchufes	2 dobles 1 Simple
Luminarias	2 equipos fluorescentes de 2x36[watts]

Unidad con Baño	
Puerta Interior	HDF de 700x200[cm] cerradura pomo
Tabique Interior	Estructura de pino 2"x2" y/o bulcometal cada 406[mm] Terminación yeso cartón 10[mm] empastado y pintado.
Ventana Baño	1 de 46x55[cm] tipo celosía vidrio semilla
Luminaria Baño	1 equipo fluorescente de 1x18[Watts]
Instalación Sanitaria	Cañería de PPR (polipropileno) de 1/2"
Alcantarillado	PVC (solo bajadas verticales)
Lavamanos	1 fanaloza con pedestal
Grifería	Monomando Stretto Ornella
WC	1 fanaloza con estanque
Ducha*	"Gabinete de ducha 70x70 [cm] Llave monomando ducha"
Calentador de Agua*	Calefont 7[lts]

* Sólo para módulo con Baño Completo

MÓDULO SALA DE VENTAS 20'

Dimensiones	Exterior	Interior
Largo (metros)	6,06	5,89
Ancho (metros)	2,44	2,35
Alto (metros)	2,59	2,39
Capacidad (m3)	32,6	

